

La pose d'une chambre implantable

Administrer une chimiothérapie dans de petites veines comme celles du bras peut être difficile. Elles sont fragiles et les injections répétées deviennent vite douloureuses. **C'est la raison pour laquelle on propose souvent de poser une chambre implantable avant une chimiothérapie.** On parle aussi de port-à-cath® ou encore PAC.

Ce dispositif est composé d'un petit boîtier (la chambre implantable) et d'un cathéter (tuyau souple et fin). Il est entièrement placé sous la peau, au cours d'une courte intervention chirurgicale sous anesthésie locale. Si une chirurgie est prévue avant la chimiothérapie (pour retirer la tumeur), le chirurgien peut en profiter pour installer le dispositif pendant l'intervention, sous anesthésie générale.

Le boîtier est placé au niveau du thorax et relié au cathéter qui est lui-même placé dans une veine, le plus souvent une grosse veine à la base du cou.

À chaque perfusion de chimiothérapie, les médicaments sont injectés directement dans la chambre implantable, à travers la peau.

Le dispositif reste en place pendant toute la durée du traitement et **permet d'avoir une activité physique normale**, de se baigner, de voyager, etc.

Le plus souvent, le cathéter et la chambre implantable sont bien supportés. Une gêne peut néanmoins être ressentie en voiture à cause de la ceinture de sécurité. **En cas de douleur, d'inflammation, ou d'un écoulement anormal en regard de la chambre implantable, vous devez le signaler à votre médecin.**

Lorsque le dispositif n'est plus utile, il est enlevé lors d'une courte intervention chirurgicale.

Cathéter veineux avec chambre implantable

